

# THEATRE MOLIERE

## Fiche technique

---

### **Situation de la salle :**

Rue Saturne,  
31140 Launaguet

### **Contact :**

Service Culture : Lara NICOLAS  
Tél : 05.61.74.07.16  
[culture@mairie-launaguet.fr](mailto:culture@mairie-launaguet.fr)

Mairie de Launaguet  
Hôtel de ville  
95, Chemin des Combes  
31140, LAUNAGUET  
Site : [www.mairie-launaguet.fr](http://www.mairie-launaguet.fr)

---

### **Effectif admissible et classement**

Public 99 personnes  
ERP de 3<sup>ème</sup> catégorie de type L

### **Chauffage et climatisation**

Climatisation réversible électrique air/air  
(Interdiction absolue de modifier les paramètres sur les boîtiers de programmation)

### **Plateau**

Plancher en bois.  
Pendrillonage sur le fond de la scène, côté cour et côté jardin.  
Pendrillons noirs modulables à la grecque  
Dimension de la scène : 7m de large x 7.40m de long  
Rideau de fond de scène 1.20m

### **Stockage des décors**

Passage par la porte d'entrée ou la porte de secours donnant sur la cour intérieure et la loge  
Meuble de rangement proche de la régie sonorisation/lumière

### **Kitchenette**

Four micro-ondes  
Réfrigérateur  
Cafetière  
Meuble de rangement, table fixe et petite table d'appoint  
Évier simple (production d'eau chaude par un cumulus électrique positionné dans les sanitaires)

### **Equipement électrique**

Une armoire électrique centrale (40 Ampères Tétra 3 disjoncteurs 20A + 3 Prises)

**Disjoncteur Général Salle (GS)**

**Disjoncteur Racks de puissance  
(RP-AS)  
sur le plateau avant scène Cour**



**Disjoncteur général salle**

**Disjoncteur lumière et son**



**RP-AS**

## LUMIÈRE

3 gradateurs Starway de 6 circuits :

2' circuits avec disjoncteurs

1 gradateur OXO Joran DMX6

Eteindre les racks en fin d'utilisation



1 console lumière

Botex DC-2448 Light Operator 48 canaux



La gestion de l'éclairage se fait de la régie

## SON

1 console son Yamaha MG10XUF



Pour éteindre :

- baisser tous les potentiomètres
- éteindre la console



1 lecteur CD Numark :  
-lecteur MP3  
-entrée USB

Enceintes Alto TX 310 fond de scène  
Jardin et cour

- entrée et sortie XLR
- auto amplifiées



## SCÈNE

3 prises 16A directe sur boîtier avant-scène  
Cour 2 prises 16A directe plafond fond de scène

- 1 lampe plafond fond de scène Cour
- 1 lampe plafond fond de scène Centre
- 1 arrivée DMX 3 points avant-scène Cour

## VIDÉO

1 câble VGA pour diffusion vidéo projecteur

1 plateforme de travail télescopique



1 sortie de secours  
sur scène cour



1 sortie de secours  
devant de scène Jardin




1 sortie de secours  
arrière salle cour



Salle équipée de 81 fauteuils en tissu rouge



Dimensions scène - Théâtre Molière - Launaguet



Dimensions scène - Théâtre Molière - Launaguet

