
Situation de la salle :

Rue Saturne, 31140, Launaguet

Contact :

Service Culture

Lara NICOLAS

culture@mairie-launaguet.fr

Hôtel de ville

95, Chemin des Combes

31140, LAUNAGUET

Tél : 05.61.74.07.16

Site : www.mairie-launaguet.fr

Effectif admissible et classement

Public 99 personnes

ERP de 3^{ème} catégorie de type L

Chauffage et climatisation

Climatisation réversible électrique air/air

(Interdiction absolue de modifier les paramètres sur les boîtiers de programmation)

Plateau

Plancher en bois.

Pendrillonage sur le fond de la scène, côté cour et côté jardin.

Pendrillons noirs modulables à la grecque

Dimension de la scène : 7m de large x 7.40m de long

Patience de fond de scène 1.20m

2 Spots halogène fixés au mur dans la patience de fond de scène

Stockage des décors

Passage par la porte d'entrée ou la porte de secours donnant sur la cour intérieure et la loge

Meuble de rangement proche de la régie sonorisation/lumière

Kitchenette

Micro ondes

Réfrigérateur

Cafetière

Meuble de rangement, table fixe et petite table d'appoint

Évier simple (production d'eau chaude par un cumulus électrique positionné dans les sanitaires)

Equipement électrique

Une armoire électrique centrale (40 Ampères Tétra 3 disjoncteurs 20A + 3 Prises)

SALLE MOLIÈRE
Rue Saturne
LAUNAGUET

Disjoncteur Général Salle (GS)

**Disjoncteur Racks de Puissance
et Ampli Son (RP-AS)**

sur le plateau avant scène Cour



Disjoncteur Général Salle

GS

Disjoncteur Lumière et Son



RP-AS

LUMIÈRE

4 gradateurs Starway de 6 circuits : 2' circuits avec disjoncteurs

Eteindre les racks en fin d'utilisation



1 console lumière Contest 24 circuits solo ou 2 fois 12X
DMX 3 points



Gestion de l'éclairage salle à partir de la régie

4 PAR Court 300w

2 lampes CP 61

2 lampes CP 62

3 porte-filtre

8 PC lampes 500w lampes GY9,5

7 porte-filtre

6 PC lampes 650W/1000w lampes GX9,5

5 porte-filtre

1 découpe ETC 25°-50° lampe 575w Ushio

1 découpe ACCLIM 24°-44° lampe 500w

1 porte-filtre

18 crochets

18 colliers de sécurité

3 barres d'accroche projecteurs en salle



2 barres d'accroche projecteurs sur scène



SON

1 console son Behringer VMX 1000 :

- 2 entrées XLR
- 5 entrées Cinch
- 2 sorties XLR
- 1 entrée effets Cinch
- 1 sortie effets Cinch
- 1 sortie Tape Cinch
- 1 sortie Main Cinch

Pour éteindre :

- baisser tous les potentiomètres
- éteindre l'Ampli de puissance
- éteindre la console



1 lecteur CD Numark :-lecteur MP3
-entrée USB



1 ampli Europower Behringer
Eteindre l'Ampli en fin d'utilisation



1 HP MackieC300z fond de scène Jardin
1 HP MackieC300z fond de scène Cour
-entrée et sortie Speakon
-entrée et sortie Jack



VIDÉO

1 câble VGA pour diffusion vidéo projecteur

SCÈNE

3 prises 16A directe sur boîtier avant-scène Cour

2 prises 16A directe plafond fond de scène Cour

1 lampe plafond fond de scène Cour

1 lampe plafond fond de scène Centre

1 arrivée DMX 3 points avant scène Cour


1 échelle Parisienne 3 brins

1 escabot 5 marches


1 sortie de secours sue scène Cour



1 sortie de secours devant de scène Jardin



1 sortie de secours arrière salle Cour






Salle équipée de 81 fauteuils en tissus rouge




SALLE MOLIERE



Scène Launaguet – Molière

Jauge 98 places



Mesures scène Théâtre Molière

